



Renowacja starych mebli? To proste!

Z przyjemnością chwytny po narzędzia i próbujemy swoich sił w pracach renowatorskich. Jak odnowić stare meble? To znacznie prostsze niż mogłoby się wydawać.

INSPIRACJE

PORADY

Ogromna popularność zagadnień związanych z majsterkowaniem i DIY (ang. „Do It Yourself”), czyli swojsko brzmiącego hasła „zrób to sam”, sprawiła, że coraz chętniej decydujemy się na samodzielne **odnawianie mebli**. Okazało się bowiem, że **renowacja starych mebli** to często znacznie lepszy pomysł niż kupno nowych sprzętów, tym bardziej, jeśli nieobce nam są kwestie ekologiczne bądź jeżeli czujemy sentyment do wiekowego sekretarzyka czy odziedziczonego po babci krzesła.

Renowacja mebli – jak się do tego zabrać?

Jak odnowić stare meble? W pierwszej kolejności musimy ustalić, jak duże są zniszczenia, czyli tym samym, jak szeroki będzie zakres prac. W jakim stanie jest powierzchnia? Czy widać niej ryski,

spękania i przetarcia? Czy mebel ma jednolity, równy kolor, czy może w niektórych miejscach drewno zszarzało? Ustalmy też, czy mebel jest wykończony farbą, lakierem czy politurą. Aby rozpoznać politurę, przetrzyjmy powierzchnię wacikiem nasączonym alkoholem. Jeśli pozostanie na nim kleista maź w kolorze powłoki, oznacza to, że mamy do czynienia z warstwą politury.

Odnawianie starych mebli krok po kroku



Jak odnowić meble? W trzech wskazanych poniżej sytuacjach należy koniecznie usunąć stare powłoki:

- jeśli tylko zniszczenia są znaczne, a poprzednia powłoka malarska lub lakiernicza jest w kiepskim stanie, łuszczy się i odspaja (usuwamy ją w całości lub jedynie te fragmenty powłoki, które są najbardziej zniszczone),
- jeśli zamierzamy wykończyć drewno innym rodzaju produktu niż ostatnio (np. farbą zamiast lakierem; dotyczy to oczywiście również politury)
- lub jeżeli chcemy odsłonić rysunek słojuów bądź naturalny odcień drewna, a aktualnie jest on pokryty wyrobem kryjącym czy nadającym kolor.

Możemy zeszlifować je z powierzchni za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego, a następnie wygładzić, zmatowić drewno papierem drobnoziarnistym, wykonując ruchy wzdłuż słojuów (nigdy w poprzek,

bo spowodujemy powstanie zadziórów!). Podobnie postępujemy, jeśli usuwamy lakier lub farbę jedynie z fragmentów powierzchni (w przypadku, gdy mebel jest w dość dobrym stanie i chcemy jedynie go odświeżyć za pomocą produktu tego samego rodzaju).



Aby **renowacja drewnianych mebli** zakończyła się sukcesem, w dalszej kolejności powinniśmy dokładnie je odpylić oraz umyć (mimo iż większości plam z pewnością pozbyliśmy się wraz z poprzednią powłoką). Za pomocą szmatki, wody i delikatnego detergentu usuwamy wszelkie zabrudzenia, plamy, zatłuszczenia czy ślady żywicy, po czym pozostawiamy meble do wyschnięcia. Drewno jest gotowe do dalszych zabiegów.

Renowacja mebli z drewna – jaki produkt wybrać?



Kolejny krok **renowacji drewnianych mebli** to wybór odpowiedniego produktu do malowania. To, jakim wyrobem pokryjemy drewno naprawdę ma ogromne znaczenie! Warstwa produktu zabezpieczy meble przed niszczącymi czynnikami panującymi w pomieszczeniu, zwiększy ich odporność na ścieranie i szorowanie. Na uwagę zasługuje przede wszystkim [Sadolin Lakierobejca Ekskluzywna](#) [1], która bardzo skutecznie chroni drewno i zwiększa jego parametry wytrzymałościowe, a przy tym subtelnie podkreśla naturalny odcień oraz rysunek słojów. Jeżeli zależy nam zaś na jeszcze skuteczniejszym zabezpieczeniu drewnianej powierzchni, sięgnijmy po bezbarwny [Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych](#) [2], który doskonale nadaje się również do **odnawiania mebli**. Jeśli jednak chcemy całkiem zmienić wygląd i kolor, zastanówmy się nad [Sadolin Lakierobejca Dekor](#) [3], występującą w pięknych, modnych tonacjach, a do tego szybkoschnącą.

Dalszy przebieg prac ściśle wynika z produktu, za pomocą którego przeprowadzamy **renowację drewna**. Różne wyroby wymagają zastosowania różnego włośia pędzli oraz charakteryzują się innym czasem schnięcia. Niezbędnych informacji i instrukcji należy szukać w karcie technicznej wyrobu.

Jak odnowić meble? Z głową! Oceńmy stan drewna, a planując prace, weźmy pod uwagę specyfikę wybranego lakieru lub lakierobejcy.