


Organizer

Instrukcja montażu



Narzędzia potrzebne do pracy:

- piła
- szlifierka lub wiertarka z dyskami polerskimi
- wkrętarka
- pędzel (najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzel o miękkim, sztucznym włosiu)
- miarka
- ołówek

Materiały potrzebne do pracy:

- Sadolin Lakier Naturalny Efekt
- Lakierobejca Dekoracyjna (użyty w realizacji kolor Lakierobejcy Dekoracyjnej to Dąb Jasny)
- docięte elementy drewniane
- papier ścierny o gradacji od 60 do 100
- wkręty

Krok #1: Przycinanie

Z pomocą piły przycinamy elementy drewniane zgodnie z wymiarami (lub zlecamy przycinanie w stolarni).

KONSTRUKCJA RAMY

- A** 4 elementy drewniane o wym. 75cm x 3,8 cm x 3,8 cm

- B** 11 elementów drewnianych o wym. 40cm x 3,8cm x 3,8cm

WSPARCIE POD SZUFLADY

- C** 4 elementy drewniane 40cm x 3,8cm x 3,8cm

BLAT

- D** Sklejka o wymiarach 50cm x 50cm x 1cm

- E** 4 deski o wymiarach 50cm x 15cm x 2,5cm

- F** 4 listwy obramowania 50cm x 3,5cm x 0,5cm

SZUFLADY


- G** 4 elementy drewniane o wymiarach 47cm x 25cm x 2cm

- H** 4 elementy drewniane o wymiarach 36,8 cm x 25cm x 2cm

- I** 10 elementów drewnianych o wymiarach 43 cm x 5 cm x 2cm

KÓŁKA

- J** 4 metalowe kółka



Krok #2 MALOWANIE

Przycięte elementy szlifujemy za pomocą szlifierki.

Przystępujemy do dwukrotnego malowania całej konstrukcji Lakierem Naturalny

Efekt zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.


Szuflady malujemy (dwoma/trzema warstwami) Lakierobejcą Dekoracyjną zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Użyty w realizacji kolor Lakierobejcy Dekoracyjnej to Dąb Jasny.

Krok #3 MONTAŻ

KONSTRUKCJA

Zaczynamy od skręcenia dwóch boków organizera z elementów **A** i **B**. Następnie łączymy je za pomocą elementów drewnianych **B** w pełną konstrukcję.

W środkowej i dolnej części konstrukcji montujemy po dwa elementy drewniane **C**, które będą podtrzymywać szuflady organizera



BLAT


Sklejka posłuży nam za podstawę blatu **D**. Doklejamy do niej deski podłogowe **E** i docinamy do wymiaru sklejki. Całość oklejamy listwami maskującymi **F** i montujemy w górnej części konstrukcji.

KÓŁKA

Warto, aby nasz organizer był mobilny, dlatego u dołu konstrukcji, na każdym z długich elementów montujemy metalowe kółka **J**.

SZUFLADY

Główna konstrukcja jest gotowa. Czas zabrać się za szuflady. Montujemy je skręcając najpierw ich rboki **G** i **H**. Ażurowy spód tworzymy przykręcając wewnątrz każdej z nich po 5 listew **I**.



I gotowe!